

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI PROJEKTU: Modernizace vybavení školicích středisek pro poskytování školení a certifikačních zkoušek s přírodními chladivými**

Zadavatel: Školící středisko CHKT a TČ, s.r.o., sídlem Poděbradská 24, 190 00 Praha 9, IČ: 27536556 Pověřená osoba: Mgr. Štěpán Stojanov
Název zakázky: Dodávka technického vybavení školicích středisek v Praze a v Prostějově
Druh zakázky: dodávka
Informace o rozdělení zakázky na části: Zakázka není rozdělena na části.
Financování předmětu zakázky: Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu SFŽP ČR v rámci programu Životní prostředí
Lhůta pro podání nabídky: 19. 12. 2025, nejpozději ve 12:00
Místo pro podání nabídky: Školící středisko CHKT a TČ, s.r.o., Průhonická 3344/2, 106 00 Praha 10
Předmět zakázky: Dodávka zboží a materiálu dle přílohy č. 1 – Seznam dodávaného zboží
Předpokládaná cena zakázky: 3 195 263,40 Kč včetně DPH
Kritéria hodnocení: Hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny. Vybrán bude dodavatel, který za dodávané zboží nabídne nejnižší cenu při dodržení standardních podmínek pro záruční dobu zboží.
Metoda hodnocení nabídek: Posoudí se výše konečné ceny za kompletní dodávku zboží. Vybrán bude dodavatel, který za dodávané zboží nabídne nejnižší cenu při dodržení standardních podmínek pro záruční dobu zboží.
Způsob jednání s účastníky výběrového řízení: O nabídkách výběrového řízení může účastník výběrového řízení jednat se zadavatelem prostřednictvím emailu stojanov@chlazení.cz . Jednání proběhne vždy odděleně od ostatních účastníků výběrového řízení.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 12. 2025 ve 14:00 hodin. U otevírání obálek je oprávněn být přítomen pověřený zástupce zadavatele, který kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě. Zadavatel doporučuje, aby podané nabídky byly zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy např. provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Obsah nabídky: a) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY". Pro sestavení krycího listu zadavatel doporučuje účastníkovi využít přílohu č. 2 tohoto oznámení. b) Údaje o celkové ceně nabídky bez DPH a údaje o cenách jednotlivých položek seznamu dodávaného zboží bez DPH c) Údaje o jednotlivých položkách seznamu dodávaného zboží, jmenovitě údaje o výrobci a typu výrobku, délce záruční doby výrobku a případně podmínkách záručního servisu (pouze u těch výrobků, na které se tato možnost vztahuje)



Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: včetně uvedení ceny bez DPH a včetně DPH
Doba a místo plnění zakázky: K plnění dojde v co nejkratším možném termínu po podepsání smlouvy o dodávce zboží. Přibližně na přelomu prosince 2025 a ledna 2026. Část zboží bude dodána na adresu Průhonická 3344/2, 106 00 Praha 10 a druhá část na adresu Vrahovická 5, 796 01, Prostějov.
Vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Přílohy zadávacích podmínek: Příloha č. 1 – Seznam dodávaného zboží Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

PŘÍLOHA 1 – SEZNAM DODÁVANÉHO ZBOŽÍ

Evidenční číslo	Popis položky	Počet kusů
1	Měřicí a diagnostický přístroj Testo T558s kompletní sada	7
2	Plnicí stanice HFC a HFO A2L Inficon Vortex Dual, včetně náhradních vysokotlakých manometrů	6
3	Plnicí stanice HFC a HFO A2L PROMAX RG3000-E	1
4	Vývěva A2L 150l, Value 2st. 142l/min(230V/50Hz) V-i260Y-R32,1234yf	4
5	Vývěva A2L - VELKÁ, Testo 565i, A1/A2L/A2/A3, 283 l/min	2
6	Elektronický detektor úniků f-plyny, Inficon TEK-Mate	8
7	Digitální váha na chladiva Refco REFSCALE, 0-110kg, +/-2g	12
8	Servisní lahev na HFC chladivo 6l dvouventilová	10
9	Servisní lahev na HFC chladivo 12l dvouventilová	4
10	Redukce pro láhev na chladiva - pravý závit	9
11	Redukční ventil dusík 50 bar, Harris	8
12	Manometrová baterie R32 - REFCO BM2-8-DS-R32	4
13	Vakuometr s rozvaděčem a kulovým ventilem W3VPF80	4
14	Klíč na vyšroubování ventilků pod tlakem 1/4, Refco	6
15	Klíč na vyšroubování ventilků pod tlakem 5/16, Refco	6



16	Klíč momentový - sada 17, 22, 24, 26, 27 & 29mm STW-07	2
17	Klíč stavitelný TLAW06" - 15/16" -24mm	9
18	Klíč stavitelný TLAW10" - 15/16" -33mm	9
19	Manometrová baterie R290 - REFCO BM2-8-DS-R290	16
20	Plnicí stanice A3 Bosch RG 4.0 včetně náhradního vysokotlakého manometru RGB480160	14
21	Dehydrátor 032F (závit 7/16"UNF)	32
22	Vývěva A3 150l, CPS VPB6D A1,A2,A3/NH3, 151l/min	14
23	Detektor úniků HC chladiva Inficon GAS-MATE 718-202-G11	10
24	Servisní ventilátor pro práci s HC chladivy ATEX	16
25	Váha na plnění HC chladiv 1kg, citlivost 1g	8
26	Redukce na malou láhev na chladivo (stojánek)	8
27	Servisní lahev na HC chladivo 12l dvouventilová	12
28	Redukce pro láhev na chladivo - levý závit	16
29	Manometrová baterie R744 + sada servisních hadic	4
30	Elektronický detektor úniků R744, Inficon D-TEK CO2	3
31	Rozvaděč plnicí pro NH3 ocelový vč. manometrů	2
32	Hadice plnicí na čpavek 300cm NH3-2S-120 2x1/4" SAE	2
33	Vývěva 180/min dvoustupňová pro NH3, MK-180-DS/NH3	2
34	TESTO 316-4 sada detektor úniku pro NH3	2
35	Přenosná pájecí stanice plnitelná, SPL1.2 m. kyslík/propan	12
36	Kalíškovač - plynule nastavitelný	11
37	Kalíškovač VFT-808-MI, excentrický, 6-19mm a 1/4-3/4, Value	10
38	Ohýbačka trubek BLACKMAX BTB300 (palcová)	4
39	Ohýbačka trubek BLACKMAX BTB300M (metrická)	4
40	Ohýbačka trubek POLY-ZETA 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	1
41	Roztahovačka BLACKMAX BTLE9M-D, metrická, CPS	4
42	Adaptér na přepouštění propanu BOL3, 822-0809, Bernzomatic	2



43	Adaptér na přepouštění kyslíku (pro SPL1), 35199, Rothenberger	2
44	Rukojeť hořáku U7	4
45	Svařovací nástavce U7 (1-2mm) 1 ks a (4-6mm) 1 ks	1
46	Hadice GCE duo KYSLÍK/ACETYLÉN 6,3x8,0mm	5
47	Suché předlohy SG-5 (hořlavý plyn) a SG-5 OXY (kyslík)	1
48	Bezpečnostní pojistky BV12/Kyslík a BV12/acetylen/PB	1
49	Redukční ventil Kyslík PROCONTROL 200/10BAR	4
50	Redukční ventil Acetylén PROCONTROL	2
51	Rudl na 2 tlakové láhve, 1089 x 676 x 453 mm, 100 kg	2
52	Svěrák dílenský 100mm, Jipos KD1101	10
53	T-kus VTS6-4, 7/16" s jednou maticí 7/16"UNF, a/i/a	3
54	Ventil uzavírací pro plnicí hadice (sada 3ks)	7
55	Hadice plnicí CL-120-Y, žlutá, 300cm	6
56	Hadice plnicí CL-200Y, žlutá, 500cm	2
57	Hadice plnicí CA-CL-60Y, žlutá, 150cm - REFCO	16
58	Hadice plnicí CL-6-Y, žlutá, 15cm - REFCO	4
59	Sada hadic 1/4-5/16 180cm	2
60	Sada hadic 1/4-1/4 90cm s ventilem - REFCO	14
61	Sada hadic 1/4-1/4 150cm s ventilem - REFCO	8
62	Těsnění bílé pro plnicí hadice sada 10 ks	6
63	Těsnění černé pro plnicí hadice sada 10 ks	6
64	Olej vývěvový 1l	16
65	Redukce R410 (7/16"x1/2")	6
66	Ráčna úhlová sada s nástavci a bity	8
67	Řezačka trubek malá	10
68	Řezačka trubek střední pro průměr 35 mm	10
69	Odhrotovač trubek univerzální	10



70	Odhrotovač trubek IN/OUT	10
71	Ventil odmačkávací/napichovací 2x1/4"	20
72	Ventil odmačkávací/napichovací 1/4"+5/16" (R410)	20
73	Kleště zamačkávací 3-10mm	2
74	Kleště napichovací 4-8mm	2
75	Klíč na ventilký - univerzální	12
76	Zrcátko 32mm, teleskopické	4
77	Hřeben na lamely TLFC 1, CPS	2
78	Magnet servisní (pro ventily)	7
79	Teploměr panelový digitální solární -50+70C DT-1001CF	8
80	Teploměr TM50AUS, digitální, CPS	2
81	detekční sprej na úniky chladiva	66
82	Čistící rouno ROVLIES, (balení 10 ks)	6
83	Kartáček ocelový 15 mm	12
84	Kartáček ocelový 28 mm	12
85	Převlečná matice Acetylén/Propan	4
86	Převlečná matice Kyslík	4
87	Nástavec na hadici 8mm	4
88	Jednoplýnový detektor CO2 - oxid uhličitý, Bluetooth Pac 8000 Dräger	2
89	Stacionární detektor CO2 ASCO AGP, 901261	2
90	hadice plnicí pro CO2 (R744) 3m set 3ks	2
91	Deka pro ochranu při pájení	15
92	kondenzační jednotka pro chladivo R290	12
93	kondenzační jednotka chladivo R454C	4
94	Dehydrátor pájecí 1/4"- 6mm MDML 052S/SDML 052S	32
95	Ventil uzavírací / CA 1/4 / R	8
96	Prodlužovací kabel 230 V zásuvka 4, 5 metrů s vypínačem	10



97	Prodlužovací kabel 203 V, atex, 5m	6
98	kleště SIKO	4
99	infračervený bezdotykový teploměr	2
100	Svařovací nástavec PB č.2	2
101	Stříbrná pájka holá Ag15CuP 284 pro tvrdé pájení	6kg
102	Pájka obalená tavidlem 40% Ag	2kg
103	Ultrazvukový detektor úniku plynu	2
104	jednosplitová klimatizační jednotka s chladičem R290	4
105	Stojan na 4 tlakové láhve 1200-1600 mm	2
106	Nástěnný držák na 2 tlakové láhve, na zeď	2
107	Svářecí stůl Gude SW 1200/600	2



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Dodávka technického vybavení školicích středisek v Praze a v Prostějově		
Název veřejné zakázky:	Dodávka technického vybavení školicích středisek v Praze a v Prostějově pro projekt „Modernizace vybavení školicích středisek pro poskytování školení a certifikačních zkoušek s přírodními chladivý“.	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	Školící středisko CHKT a TČ, s.r.o.	
Sídlo:	Poděbradská 24, 190 00 Praha 9	
IČO:	27536556	
Uchazeč		
Obchodní firma nebo jméno a příjmení		
Sídlo:		
IČO:		
DIČ:		
Osoba oprávněná zastupovat uchazeče:		
Kontaktní osoba:		
E-mail, telefon:		
Nabídková cena v Kč		
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba ... %)	Cena celkem včetně DPH